

# 시험 성적서


의뢰자 : 코튼클럽(주)  
주소 : 서울특별시 강남구 논현로 145 길 66 코튼클럽 (논현동)  
제출처 : 코튼클럽(주)


접수일자 : 2020. 10. 12  
발급일자 : 2020. 10. 15

|           |  |
|-----------|--|
| 시료정보      |  |
| 품목 구분     | 내의류                                    |
| Style No. | FAA1618                                |
| 색상        | (A) CL, (B) CL, (C) CL, (D) CL, (E) CL |
| 브랜드명      | 수아팜                                    |
| 연령구분      | 아동용                                    |
| 최종제품명     | 팜)여아카툰삼각 7 호(5 매입)                     |

| 종합 적/부 판정 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 판정 결과     | 적합  | 적합  | 적합  | 적합  | 적합  |

Prepared By :  
For Intertek Testing Services Korea Ltd.[Korea-TXT]

  
Jade Jang

  
Andrew Jeong

Checked By :  
For Intertek Testing Services Korea Ltd.[Korea-TXT]

  
Jack Kim  
General Manager



Authenticity check

한국인터텍테스팅서비스(주)  
서울특별시 성동구 아차산로 5 길 7(성수동 2 가), 아주디지털타워 1 층) 04793  
Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

시험결과

| 시험항목               | (A)     | (B)   | (C) | (D) | (E) |
|--------------------|---------|-------|-----|-----|-----|
| pH                 | 적합      | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 폼알데하이드             | 적합      | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 노닐페놀(NP/NPEO) 총 함량 | 적합      | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 유기주석화합물            | -       | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 유해원소 함유량 - 총 납     | -       | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 유해원소 함유량 - 총 카드뮴   | -       | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 프탈레이트 가소제 총 함유량    | -       | 적합    | 적합  | 적합  | 적합  |
| 시험항목               | (A+B+C) | (D+E) |     |     |     |
| 아릴아민               | 적합      | 적합    |     |     |     |

NOTES :

적합판정기준 : 코튼클럽 품질관리 기준서에 따름.

(\*\*) : 결과에 대한 적/부 판정을 하지 않음

매뉴얼 외의 적부 판정은 아래 내용을 따름

- 성인용/ 가정용 제품 - 전기용품 및 생활용품 안전관리법 KC 안전요건에 따름

- 아동용 제품 - 어린이제품안전특별법 KC 안전요건에 따름

KC 안전요건의 판정기준은 제품에 한해서만 규정되어 있음

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로 5 길 7(성수동 2 가), 아주디지털타워 1 층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

1) pH (-) KS K ISO 3071 : 2005

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | 기준      |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 4.0~7.5 |

2) 폼알데하이드 (mg/kg) KS K ISO 14184-1 : 1998

| (A)  | (B)  | (C)  | (D)  | (E)  | 기준    |
|------|------|------|------|------|-------|
| 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 75 이하 |

비고) 검출안됨 : < 5 mg/kg, 검출한계 : 5 mg/kg

3) 노닐페놀(NP/NPEO) 총 함량 (mg/kg) 안전확인안전기준 부속서 1 유아용 섬유제품 부속서 A, ISO 18254-1 : 2016

|      | (A)  | (B)  | (C)  | (D)  | (E)  | 기준     |
|------|------|------|------|------|------|--------|
| NP   | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 100 이하 |
| NPEO | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 |        |

비고) 검출안됨 : < 10 mg/kg, 검출한계 : 10 mg/kg

4) 유기주석화합물 (mg/kg) KS K 0737 : 2017

|     | (B)  | (C)  | (D)  | (E)  | 기준     |
|-----|------|------|------|------|--------|
| TBT | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 1.0 이하 |

비고) 검출안됨 : < 0.5 mg/kg, 검출한계 0.5 mg/kg

5) 유해원소 함유량 - 총 납 (mg/kg) 어린이제품 공통안전기준 부록 A 총 납 함유량

A4 - 기타

| (B)  | (C)  | (D)  | (E)  | 기준    |
|------|------|------|------|-------|
| 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 90 이하 |

비고) 검출안됨 : < 20 mg/kg, 검출한계 : 20 mg/kg

6) 유해원소 함유량 - 총 카드뮴 (mg/kg) 어린이제품 공통안전기준 부록 A 총 카드뮴 함유량

A4 - 기타

| (B)  | (C)  | (D)  | (E)  | 기준    |
|------|------|------|------|-------|
| 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 검출안됨 | 75 이하 |

비고) 검출안됨 : < 5 mg/kg 검출한계 : 5 mg/kg

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로 5 길 7(성수동 2 가), 아주디지털타워 1 층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

7) 프탈레이트 가소제 총 함유량 (% , w/w) 어린이제품 공통안전기준 부록 C 프탈레이트 가소제

6 종

|                                | (B)   | (C)   | (D)   | (E)   | 기준     |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Dibutyl Phthalate (DBP)        | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | -      |
| Diethyl Hexyl Phthalate (DEHP) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |        |
| Benzyl Butyl Phthalate (BBP)   | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |        |
| Di-iso-nonyl phthalate (DINP)  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |        |
| Di-n-octyl phthalate (DNOP)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |        |
| Di-iso-decyl phthalate (DIDP)  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |        |
| 프탈레이트 총 함유량                    | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  | 0.1 이하 |

8) 아릴아민 (mg/kg) KS K 0147 : 2015, KS K 0739 : 2017

|                                      | (A+B+C) | (D+E) | 기준    |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|
| 4-Aminobiphenyl                      | 검출안됨    | 검출안됨  | 30 이하 |
| Benzidine                            | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4-Chloro-o-toluidine                 | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2-Naphthylamine                      | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| o-Aminoazotoluene                    | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2-Amino-4-nitrotoluene               | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4-Chloroaniline                      | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2,4-Diaminoanisole                   | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4,4'-Diamino-diphenylmethane         | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 3,3'-Dichlorobenzidine               | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 3,3'-Dimethoxybenzidine              | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 3,3'-Dimethylbenzidine               | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4,4'-methylenedi-o-toluidine         | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| p-Cresidine                          | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4,4'-Methylene-Bis-(2-chloroaniline) | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4,4'-Oxydianiline                    | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4,4'-Thiodianiline                   | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| o-Toluidine                          | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2,4-Toluylenediamine                 | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2,4,5-Trimethylaniline               | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| o-Anisidine                          | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 4-Aminnoazobezene                    | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2,4-Xylidine                         | 검출안됨    | 검출안됨  |       |
| 2,6-Xylidine                         | 검출안됨    | 검출안됨  |       |

비고) 검출안됨 : < 5 mg/kg, 검출한계 : 5 mg/kg

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로 5 길 7(성수동 2 가), 아주디지털타워 1 층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

-----End Of Report-----

문서로 명시적으로 합의되지 않는 한, 인터텍이 행한 모든 작업과 서비스는 당사의 표준 계약 조건들을 준수해야 하며, 이 표준 계약 조건들은 당사 웹사이트 <http://www.intertek.com/terms>에서 찾아볼 수 있습니다. 인터텍의 책임 및 의무는 계약서 계약 조건에 한정됩니다.

본 보고서는 귀사가 제공한 지시 그리고/또는 정보 그리고 자료를 바탕으로 작성되었으며 시험 샘플이 샘플 소스를 진정으로 대표한다고 어떠한 보증도 하지 않습니다. 본 보고서는 특정한 행동 방침을 권고할 의도를 갖고 있지 않으며, 귀사는 본 보고서 결과를 바탕으로 적절하다고 간주하고 취한 행동에 책임을 져야 합니다. 인터텍은 특정 지시를 벗어나서 받은 사실이나 상황을 전달하거나 보고할 의무가 없으며, 보고서 발행 이후에 합의된 작업 범위 밖에서 발생된 문제들에 대해 어떠한 당사자들에게 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 보고서는 귀사가 기타 다른 사람에 대한 가지는 귀사의 법적 의무들을 면제하지 않습니다. 귀사는 본 보고서의 복사 또는 배포를 허용할 권한을 가진 유일한 당사자이다(그리고 본 보고서를 통째로). 본 보고서를 회람할 수도 있는 어떠한 제 3 자들도 자신의 위험 부담 하에 본 보고서의 내용을 의존해야 합니다.

본 보고서는, 전체를 제외하고, 복제해서는 안됩니다.

이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로 5 길 7(성수동 2 가), 아주디지털타워 1 층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

시 료



---

한국인터텍테스팅서비스(주)  
서울특별시 성동구 아차산로 5 길 7(성수동 2 가), 아주디지털타워 1 층) 04793  
Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.